

GAMME BLANCHE

HYGIÈNE

HYGIÈNE NASALE

INCONTINENCE

TESTS FÉMININS

APPAREILS DE MESURE

PREMIERS SOINS

ÉDITION
AUTOMNE
2020

MAR
QUE
CONSEIL

DÉCOUVREZ TOUTES NOS NOUVEAUTÉS !



AVEC VOUS, POUR VOUS,
LA QUALITÉ AU BON PRIX !

OCP 

Construite avec vous, pour vous, MARQUE CONSEIL propose une large gamme de **produits de qualité** à un **prix attractif, exclusivement en officine !**

POURQUOI CHOISIR MARQUE CONSEIL ?



POUR VOUS, PHARMACIENS, C'EST L'ASSURANCE DE :

- Proposer **sécurité** et **qualité**, en adéquation avec les normes et exigences européennes.
- **Mettre en avant votre conseil.**
- **Recruter** et **fidéliser** votre clientèle en proposant des produits qui font la différence.
- **Optimiser vos marges** grâce à des remises compétitives.
- Profiter de la **réactivité d'approvisionnement d'OCP.**



POUR VOS CLIENTS, C'EST LA POSSIBILITÉ DE :

- Bénéficier d'une large gamme de **produits de qualité répondant à leurs besoins.**
- Profiter de produits à **prix attractifs.**
- Obtenir la **prise en charge** de l'assurance maladie (pour les produits LPPR).

Affichez votre différence avec des packagings au design unique et attractif :
une identité résolument moderne pour émerger en rayon !

Une pointe d'humour et de connivence grâce à une accroche pour chaque gamme

Des pastilles et des pictogrammes pour repérer les informations utiles

Marquage **CE**



Des couleurs pop, qui font la différence

Une photo du produit qui permet une identification rapide par le client

Les caractéristiques produits lisibles en un clin d'œil



NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ : UN ENGAGEMENT AU QUOTIDIEN

OCP a choisi des fabricants répondant aux normes et exigences européennes pour vous garantir un niveau d'excellence et de satisfaction.

OCP a créé MARQUE CONSEIL pour contribuer à l'attractivité et la rentabilité de votre officine, en proposant des **prix compétitifs** pour vous et vos clients. Bénéficiez de la **réactivité d'approvisionnement d'OCP** pour répondre aux besoins de vos clients.

COMMENT COMMANDER VOS PRODUITS MARQUE CONSEIL ?



Qui peut commander ?

Tout client OCP



Comment commander ?

Pour les clients OCP :

- PHARMA-ML
- LINK (www.ocp-link.fr)
- FAX à votre établissement
- Votre commercial OCP

Pour les adhérents Pharmacie Référence, Pharmactiv, Réseau Santé :

- Votre centrale d'achats
- LINK (www.ocp-link.fr)



Quand suis-je livré(e) ?

Selon vos conditions de livraison habituelles



Quand percevrai-je la remise ?

Les produits commandés sont facturés en prix nets, la remise est immédiate



Comment adresser une réclamation ou demander des échantillons ?

En nous écrivant un e-mail à l'adresse suivante : serviceconsommateurs@marqueconseil.fr



Besoin d'informations complémentaires ?

Contactez votre commercial OCP ou votre centre Pharmaliens au 0892 222 223*
*0,40 € / min

LES NOUVEAUTÉS !

GAMME BLANCHE

P. 7 À 22



SPARADRAP NON TISSÉ
P. 8



SETS DE PANSEMENTS
POUR PLAIES CHRONIQUES
P. 18



SPARADRAP MICROPOREUX
P. 20



BANDE DE CRÊPE
P. 21

SOMMAIRE

GAMME BLANCHE

| | |
|--|-----------------------|
| SPARADRAP NON TISSÉ..... | P 8 NOUVEAU ! |
| BANDE ADHÉSIVE ÉLASTIQUE | P 9 |
| BANDE ÉLASTIQUE DE CONTENTION | P 10 |
| COMPRESSES OCULAIRES | P 11 |
| PANSEMENTS ABSORBANTS | P 12 |
| PANSEMENTS GRAS VASELINÉS | P 13 |
| GANTS LATEX NON POWDRÉS | P 14 |
| GANTS VINYLE NON POWDRÉS | P 15 |
| PANSEMENTS CHIRURGICAUX STÉRILES | P 16 |
| COMPRESSES STÉRILES GAZE HYDROPHILE | P 17 |
| COMPRESSES STÉRILES NON TISSÉ | P 17 |
| SETS DE PANSEMENTS PLAIES CHRONIQUES | P 18 NOUVEAU ! |
| SETS DE PANSEMENTS POST-OPÉRATOIRES | P 19 |
| SPARADRAP MICROPOREUX | P 20 NOUVEAU ! |
| BANDES DE CRÊPE EN COTON | P 21 NOUVEAU ! |
| BANDES EXTENSIBLES | P 22 |

HYGIÈNE

| | |
|------------------------------|-------------|
| LINIMENT OLÉO-CALCAIRE | P 24 |
| RECTANGLES DE COTON | P 25 |

HYGIÈNE NASALE

| | |
|--------------------------------|-------------|
| SPRAY NASAL ISOTONIQUE | P 27 |
| SPRAY NASAL HYPERTONIQUE | P 28 |

INCONTINENCE

| | |
|---------------------------------|-------------|
| PROTECTIONS FÉMININES | P 30 |
| SOUS-VÊTEMENTS ABSORBANTS | P 31 |
| CHANGES COMPLETS | P 32 |
| ALÈSES | P 33 |

TESTS FÉMININS

| | |
|---------------------------------|-------------|
| TEST DE GROSSESSE PRÉCOCE | P 35 |
| TEST DE GROSSESSE | P 36 |
| TEST D'OVULATION | P 37 |

APPAREILS DE MESURE

| | |
|--|-------------|
| TENSIOMÈTRE BRASSARD AUTOMATIQUE | P 39 |
| TENSIOMÈTRE POIGNET AUTOMATIQUE | P 40 |
| THERMOMÈTRE MULTIFONCTION | P 41 |
| THERMOMÈTRE SANS CONTACT | P 42 |
| THERMOMÈTRE DIGITAL FLEXIBLE | P 43 |

PREMIERS SOINS

| | |
|--------------------------------|-------------|
| RÉPULSIF MOUSTIQUES | P 45 |
| BOUCHONS D'OREILLES | P 46 |
| PANSEMENTS AMPOULES | P 46 |
| PATCHS BOUTONS DE FIÈVRE | P 46 |
| PANSEMENTS MULTI-FORMATS | P 47 |
| PANSEMENTS WATERPROOF | P 47 |
| BANDES À DÉCOUPER | P 47 |
| PANSEMENTS ENFANTS | P 47 |
| EAU OXYGÉNÉE 10 VOLUMES | P 48 |
| ALCOOL MODIFIÉ À 70 % | P 49 |
| SPRAY ANTISEPTIQUE | P 50 |

--- TARIF ---

Retrouvez tous les prix produits
et conditions de votre offre
dans le cahier central !



GAMME BLANCHE

AUX PETITS SOINS DE VOS PATIENTS



- Hypoallergénique
- Sans latex

SPARADRAP NON TISSÉ

Extensible

Le sparadrapp non tissé extensible **MARQUE CONSEIL** est hypoallergénique et adapté pour la fixation de compresses et le maintien de pansements. Il convient particulièrement aux articulations ainsi qu'à la fixation d'instruments tels que les électrodes, sondes, canules...

Conseils d'utilisation :

- Nettoyer, désinfecter, puis sécher soigneusement la peau.
- Découper la bande à la longueur souhaitée.
- Décoller l'élément protecteur et recouvrir la compresse ou le pansement.

Mise en garde :

- Ne pas exercer de tension lors de la pose du pansement.
- A conserver à l'abri de la lumière, du soleil et de l'humidité.

Composition :

- Support : non tissé extensible polyester, masse adhésive sans latex.
- Élément protecteur prédécoupé en papier siliconé.

Disponible en 2 tailles :

| ACL 13 | Boîte de | Dimensions | EO* | Code LPPR générique | Code LPPR individuel | Tarif LPPR TTC |
|-------------------|----------|---------------|-----|---------------------|----------------------|----------------|
| 3 664 666 305 311 | 1 | 5 cm x 10 cm | 20 | 1307226 | 6377020 | 3,94 € |
| 3 664 666 305 304 | 1 | 10 cm x 10 cm | 20 | 1321924 | 6376172 | 7,85 € |

* Emballage d'origine - nombre de boîtes par carton



- Hypoallergénique
- Sans latex

BANDE ADHÉSIVE ÉLASTIQUE

Fixation et maintien

La bande adhésive élastique **MARQUE CONSEIL** est adaptée pour le maintien des articulations et la fixation de pansements.

Conseils d'utilisation :

- Nettoyer et sécher la zone à traiter.
- Décoller le film protecteur au fur et à mesure de la pose ou découper la longueur souhaitée au préalable.
- Appliquer la bande.

Mise en garde :

- Ne pas appliquer en tension maximale.
- Conserver au sec et à l'abri de la chaleur.

Composition :

- Tissu 100 % coton à lisières tissées enduit d'une masse adhésive, sous forme de stries longitudinales, à base de caoutchouc et de résine synthétique.

Disponible en 4 tailles :

| ACL 13 | Boîte de | Dimensions | EO* | Code LPPR générique | Code LPPR individuel | Tarif LPPR TTC |
|-------------------|----------|---------------|-----|---------------------|----------------------|----------------|
| 3 664 666 304 888 | 1 | 3 cm x 2,5 m | 40 | 1316981 | 6376497 | 1,15 € |
| 3 664 666 304 840 | 1 | 6 cm x 2,5 m | 40 | 1330892 | 6310026 | 2,30 € |
| 3 664 666 304 802 | 1 | 8 cm x 2,5 m | 40 | 1395526 | 6376516 | 3,07 € |
| 3 664 666 304 819 | 1 | 10 cm x 2,5 m | 40 | 1368370 | 6376485 | 3,84 € |

* Emballage d'origine - nombre de boîtes par carton



- Hydrophobe
- Auto-adhérente
- Hypoallergénique



- Sans latex
- Format ovale

BANDE ÉLASTIQUE DE CONTENTION

Cohésive

La bande élastique de contention cohésive **MARQUE CONSEIL** est non stérile et indiquée pour les contentions légères à moyennes. Elle peut être utilisée en traumatologie (entorses, tendinites...), phlébologie (insuffisance veineuse, varices...) et maintien de pansements.

Conseils d'utilisation :

- Faire un premier tour avec la bande sans tension.
- Poursuivre le bandage en exerçant une légère pression.
- Pour attacher le bandage, appliquer les 15 derniers centimètres sans les étirer et presser légèrement pour assurer la bonne cohésion.

Composition :

- Polypropylène
- Elasthanne
- Masse cohésive synthétique
- Absence de latex

Mise en garde :

- Ne pas appliquer en tension maximale.
- A appliquer uniquement sur une peau propre.
- Conserver au sec et à l'abri de la chaleur.

Disponibles en 2 tailles :

| ACL 13 | Boîte de | Coloris | Dimensions | EO* | Code LPPR générique | Code LPPR individuel | Tarif LPPR TTC |
|-------------------|----------|---------|---------------|-----|---------------------|----------------------|----------------|
| 3 664 666 305 007 | 1 | Blanc | 3 m x 7 cm | 12 | 1324957 | 6371677 | 8,01 € |
| 3 664 666 305 014 | 1 | Chair | 3 m x 7 cm | 12 | 1324957 | 6371677 | 8,01 € |
| 3 664 666 305 038 | 1 | Blanc | 3,5 m x 10 cm | 8 | 1395839 | 6371660 | 11,41 € |
| 3 664 666 305 021 | 1 | Chair | 3,5 m x 10 cm | 8 | 1365839 | 6371660 | 11,41 € |

* Emballage d'origine - nombre de boîtes par carton

COMPRESSES OCULAIRES

Stériles

Les compresses oculaires **MARQUE CONSEIL** sont adaptées pour recouvrir une plaie ophtalmique, occulter la vision ou appliquer une pommade ophtalmique.

Conseils d'utilisation :

- Ouvrir comme indiqué sur le sachet.
- Appliquer la compresse sur l'œil et la maintenir en place à l'aide d'un sparadrap microporeux.

Composition :

- 100 % coton entouré de gaze hydrophile.
- Absence de latex et de produits d'origine animale.

Mise en garde :

- Ces compresses sont à usage unique.
- La réutilisation d'un produit à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- A conserver à l'abri de la lumière, du soleil et de l'humidité.

| ACL 13 | Boîte de | Dimensions | EO* | Code LPPR générique | Code LPPR individuel | Tarif LPPR TTC |
|-------------------|----------|------------|-----|---------------------|----------------------|----------------|
| 3 664 666 305 045 | 10 | 6 x 8 cm | 20 | 1378462 | 6383960 | 1,29 € |

* Emballage d'origine - nombre de boîtes par carton



- Sans latex
- Non adhérents

PANSEMENTS ABSORBANTS STÉRILES

Type américain

Les pansements absorbants stériles **MARQUE CONSEIL** sont non adhérents et destinés aux soins locaux des plaies moyennement à fortement exsudatives.

Conseils d'utilisation :

- Nettoyer la plaie à l'aide d'une compresse stérile.
- Retirer le pansement du sachet pelable puis l'appliquer sur la plaie.
- Maintenir le pansement avec une bande adhésive.

Composition :

- Non tissé externe non adhérent à la plaie.
- Tampon absorbant en fluff de cellulose recouvert d'un voile de cellulose hydrophile.
- Voile de non tissé hydrophobe sur la face inférieure.

Mise en garde :

- Ces pansements sont à usage unique.
- La réutilisation d'un produit à usage unique peut provoquer des risques d'infection.
- A conserver à l'abri de la lumière, du soleil et de l'humidité.

Disponibles en 4 tailles :

| ACL 13 | Boîte de | Coloris | Dimensions pansements | EO* | Code LPPR générique | Code LPPR individuel | Tarif LPPR TTC |
|-------------------|----------|---------|-----------------------|-----|---------------------|----------------------|----------------|
| 3 664 666 305 069 | 10 | Blanc | 10 x 10 cm | 36 | 1356390 | 6376568 | 5,27 € |
| 3 664 666 305 076 | 10 | Chair | 10 x 20 cm | 28 | 1303263 | 6376580 | 9,31 € |
| 3 664 666 305 083 | 10 | Blanc | 15 x 20 cm | 12 | 1321491 | 6376597 | 13,35 € |
| 3 664 666 305 090 | 10 | Chair | 20 x 25 cm | 12 | 1364129 | 6310032 | 21,43 € |

* Emballage d'origine - nombre de boîtes par carton



- Sans latex
- Non allergisants
- Non adhérents à la plaie

PANSEMENTS GRAS VASELINÉS

Stériles

Les pansements gras vaselinés stériles **MARQUE CONSEIL** sont indiqués pour le traitement de brûlures et échaudures mineures, de lacérations, de plaies superficielles en voie d'épidermisation, d'ulcères et autres plaies présentant une perte de substance cutanée. Les larges mailles de la gaze et le taux élevé d'imprégnation en vaseline favorisent le drainage des exsudats, évitant tout risque de macération et favorisant le rétablissement rapide de l'aspect de la peau.

Conseils d'utilisation :

- Nettoyer la plaie.
- Ouvrir le sachet et extraire le pansement gras.
- Oter le premier film protecteur et appliquer le pansement gras sur la plaie.
- Enlever le second film protecteur.
- Recouvrir de compresses stériles et maintenir l'ensemble à l'aide d'une bande de maintien.
- Renouveler le pansement gras 2 à 3 fois par semaine en fonction de l'exsudation de la plaie.

Composition :

- Gaze hydrophile tissée 100% coton à larges mailles imprégnées de vaseline (Petrolatum album).
- Absence de latex et de phtalate.
- Aucune substance médicamenteuse.

Mise en garde :

- Dispositif à usage unique, ne pas réutiliser.
- A conserver à plat à une température inférieure à 25°C, à l'abri du soleil et de l'humidité.

| ACL 13 | Boîte de | Dimensions | EO* | Code LPPR générique | Code LPPR individuel | Tarif LPPR TTC |
|-------------------|----------|------------|-----|---------------------|----------------------|----------------|
| 3 664 666 305 052 | 10 | 10 x 10 cm | 60 | 1314367 | 6376539 | 14,38 € |

* Emballage d'origine - nombre de boîtes par carton



- Ambidextres
- Manchettes à bord roulé
- Non stériles

GANTS D'EXAMEN EN LATEX & VINYLE

Non poudrés

Les gants d'examen non poudrés en latex et en vinyle **MARQUE CONSEIL** sont conçus pour protéger des risques irréversibles. Ils sont non stériles.

Conseils d'utilisation :

- Contrôler la présence de tout défaut des gants tels que trous, déchirures et autres défauts telles que décoloration avant toute utilisation.
- Des gants de protection défectueux ne doivent en aucun cas être utilisés.
- Les gants de protection sont destinés à un usage unique.

Mise en garde :

- Ne pas porter de gants à proximité de pièces de machines en rotation (lames de scie, perceuses, etc). DANGER ! Risque d'entraînement.
- Les gants d'examen en latex contiennent du latex naturel et peuvent entraîner des réactions allergiques chez les personnes allergiques.
- En cas d'irritation cutanée ou de réactions allergiques, veuillez demander conseil auprès de votre médecin.

Gants LATEX

| ACL 13 | Boîte de | Taille des gants | EO* |
|-------------------|----------|------------------|-----|
| 4 044 941 705 576 | 100 | S (6-7) | 10 |
| 4 044 941 705 590 | 100 | M (7-8) | 10 |
| 4 044 941 705 613 | 100 | L (8-9) | 10 |

Gants VINYLE

| ACL 13 | Boîte de | Taille des gants | EO* |
|-------------------|----------|------------------|-----|
| 4 044 941 705 651 | 100 | S (6-7) | 10 |
| 4 044 941 705 675 | 100 | M (7-8) | 10 |
| 4 044 941 705 699 | 100 | L (8-9) | 10 |

* Emballage d'origine - nombre de boîtes par carton



- Extensibles
- Sans latex
- Hypoallergéniques

PANSEMENTS CHIRURGICAUX STÉRILES

Avec compresse centrale

Les pansements chirurgicaux stériles **MARQUE CONSEIL** sont adaptés pour la protection des coupures, écorchures, plaies exsudatives superficielles chirurgicales ou suturées.

Conseils d'utilisation :

- Désinfecter soigneusement la plaie.
- Disposer le pansement de telle sorte que la compresse centrale recouvre la plaie.
- Bien faire adhérer le pansement sur les 4 côtés.
- Renouveler le pansement autant que nécessaire.

Caractéristiques :

- Support en non-tissé.
- Adhésif sur les 4 côtés.
- Compresse centrale absorbante et non adhérente à la plaie.

Mise en garde :

- Dispositif à usage unique, ne pas réutiliser.
- Conserver au sec et à l'abri de la chaleur.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

Disponibles en 4 tailles :

| ACL 13 | Boîte de | Dimensions pansements | EO* | Code LPPR générique | Code LPPR individuel | Tarif LPPR TTC |
|-------------------|----------|-----------------------|-----|---------------------|----------------------|----------------|
| 3 389 360 017 796 | 5 | 7 x 5 cm | 40 | 1368222 | 6356784 | 2,28 € |
| 3 389 360 017 802 | 5 | 10 x 8 cm | 40 | 1305457 | 6356790 | 4,36 € |
| 3 389 360 017 819 | 5 | 15 x 10 cm | 20 | 1337150 | 6356790 | 7,76 € |
| 3 389 360 017 826 | 5 | 20 x 10 cm | 20 | 1383641 | 6356815 | 9,92 € |

* Emballage d'origine - nombre de boîtes par carton.

GAMME BLANCHE



- Gaze hydrophile
- 100 % coton

COMPRESSES STÉRILES Gaze hydrophile

Les compresses stériles de gaze hydrophile **MARQUE CONSEIL** sont adaptées au nettoyage et au recouvrement des plaies.

Caractéristiques techniques :

- Compresses stériles de gaze hydrophile.
- 8 plis - 17 fils.
- Emballage sous sachet papier (2 compresses par sachet).

Composition :

- 100 % coton hydrophile.

Conseils d'utilisation :

- Ouvrir comme indiqué sur le sachet d'emballage.
- Vérifier l'intégrité du sachet et la date de péremption avant usage.
- À conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière et de la chaleur.

Mise en garde :

- Ces compresses sont à usage unique.
- La réutilisation d'un produit à usage unique peut provoquer des risques d'infection.

Disponibles en 2 tailles et 3 conditionnements :

| ACL 13 | Boîte de | Dimensions pliées | EO* | Code LPPR générique | Code LPPR individuel | Tarif LPPR TTC |
|-------------------|------------|-------------------|-----|---------------------|----------------------|----------------|
| 3 401 060 072 506 | 10 sachets | 7,5 x 7,5 cm | 40 | 1326761 | 6370749 | 1,96 € |
| 3 401 060 072 513 | 25 sachets | 7,5 x 7,5 cm | 12 | 1377860 | 6370755 | 4,02 € |
| 3 401 060 072 520 | 50 sachets | 7,5 x 7,5 cm | 6 | 1371508 | 6370761 | 7,45 € |
| 3 401 060 072 537 | 10 sachets | 10 x 10 cm | 40 | 1338385 | 6369901 | 2,50 € |
| 3 401 060 072 544 | 25 sachets | 10 x 10 cm | 12 | 1358703 | 6369918 | 5,38 € |
| 3 401 060 072 551 | 50 sachets | 10 x 10 cm | 6 | 1331911 | 6370778 | 10,19 € |

* Emballage d'origine - Nombre de boîtes par carton.

GAMME BLANCHE



- Non tissé
- 40 g/m²



COMPRESSES STÉRILES Non tissé

Les compresses stériles en non tissé **MARQUE CONSEIL** sont adaptées au nettoyage et au recouvrement des plaies.

Caractéristiques techniques :

- Compresses stériles en non tissé.
- 4 fils.
- Emballage sous sachet papier.

Composition :

- 40 g/m² - Viscose - Polyester.

Conseils d'utilisation :

- Ouvrir comme indiqué sur le sachet d'emballage.
- Vérifier l'intégrité du sachet et la date de péremption avant usage.
- À conserver dans un endroit sec à l'abri de la lumière et de la chaleur.

Mise en garde :

- Ces compresses sont à usage unique.
- La réutilisation d'un produit à usage unique peut provoquer des risques d'infection.

Disponibles en 2 tailles et 3 conditionnements :

| ACL 13 | Boîte de | Dimensions pliées | EO* | Code LPPR générique | Code LPPR individuel | Tarif LPPR TTC |
|-------------------|------------|-------------------|-----|---------------------|----------------------|----------------|
| 3 401 060 072 605 | 10 sachets | 7,5 x 7,5 cm | 40 | 1355685 | 6370784 | 1,81 € |
| 3 401 060 072 612 | 25 sachets | 7,5 x 7,5 cm | 12 | 1396218 | 6370790 | 3,67 € |
| 3 401 060 072 636 | 50 sachets | 7,5 x 7,5 cm | 6 | 1330751 | 6370809 | 6,75 € |
| 3 401 060 072 575 | 10 sachets | 10 x 10 cm | 40 | 1382541 | 6370815 | 2,33 € |
| 3 401 060 072 582 | 25 sachets | 10 x 10 cm | 12 | 1314976 | 6370821 | 4,95 € |
| 3 401 060 072 599 | 50 sachets | 10 x 10 cm | 6 | 1353752 | 6370838 | 9,31 € |

* Emballage d'origine - Nombre de boîtes par carton.



- Sans latex
- Adaptés pour la douche

Prochainement !

SETS DE PANSEMENTS POUR PLAIES CHRONIQUES

Standard / Déterision

Les sets de pansements **MARQUE CONSEIL** sont adaptés pour :

- Le nettoyage et le recouvrement des plaies chroniques avec peau péri lésionnelle non infectée.
- La réalisation de pansements imperméables permettant la douche.
- La déterision mécanique (set de déterision uniquement).

Composition :

- 5 kits de soins stériles contenant chacun :
 - 10 compresses en non tissé 10 x 10 cm.
 - 2 pinces anatomiques.
 - 1 champ absorbant imperméable 38 x 45 cm.
- 5 paires de ciseaux métalliques à bouts pointus ou 1 curette dermatologique double stérile (en fonction de la référence).
- 5 films adhésifs transparents stériles 10 x 15 cm (permettant la douche).
- 5 sacs collecteurs de déchets.
- 1 notice d'utilisation.

Disponibles en 2 tailles :

| ACL 13 | Boîte de | EO* | Code LPPR générique | Code LPPR individuel | Tarif LPPR TTC |
|-------------------|------------------|-----|---------------------|----------------------|----------------|
| 3 664 666 305 205 | 5 soins complets | 6 | 1382883 | 6370873 | 9,97 € |
| 3 664 666 305 212 | 5 soins complets | 6 | 1380915 | 6310010 | 9,97 € |

* Emballage d'origine - Nombre de boîtes par carton.



- Sans latex
- Adaptés pour la douche

SETS DE PANSEMENTS POST-OPÉRATOIRES

Pour plaies suturées et non infectées

Les sets de pansements post-opératoires **MARQUE CONSEIL** sont adaptés pour :

- Le nettoyage, la désinfection, l'ablation des fils et le recouvrement de plaies modérément exsudatives, post-opératoires suturées (avec ou sans drain) non infectées ou traumatiques.
- La réalisation de pansements imperméables permettant la douche.

Composition :

- 3 kits de soins stériles contenant chacun :
 - 5 ou 10 compresses stériles en non tissé (en fonction de la référence).
 - 2 pinces anatomiques.
 - 1 champ de soins imperméable.
- 3 sachets de pansements adhésifs stériles avec compresse intégrée.
- 3 ou 6 sachets de films adhésifs stériles (en fonction de la référence).
- 1 coupe-fils.
- 3 sacs collecteurs de déchets.
- 1 notice d'utilisation.

Disponibles en 3 tailles :

| ACL 13 | Boîte de | Taille de la plaie | EO* | Code LPPR générique | Code LPPR individuel | Tarif LPPR TTC |
|-------------------|------------------|--------------------|-----|---------------------|----------------------|----------------|
| 3 401 060 072 643 | 3 soins complets | inférieure à 5 cm | 6 | 1325589 | 6370844 | 7,61 € |
| 3 401 060 072 650 | 3 soins complets | entre 5 et 10 cm | 6 | 1368908 | 6370850 | 9,10 € |
| 3 401 060 072 667 | 3 soins complets | supérieure à 10 cm | 6 | 1313882 | 6370867 | 11,60 € |

* Emballage d'origine - Nombre de boîtes par carton.



- Microaéré hypoallergénique

SPARADRAP MICROPOREUX

Avec dévidoir

Le sparadrapp microporeux **MARQUE CONSEIL** est adapté pour toute fixation et maintien de pansement et de matériel médical.

Composition :

- Sparadrapp en non tissé.
- Base adhésive acrylique.

Disponible en 2 tailles :

| ACL 13 | Boîte de | Dimensions | EO* | Code LPPR générique | Code LPPR individuel | Tarif LPPR TTC |
|-------------------|----------|-----------------|-----|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 3 401 060 072 502 | 1 | 5 m x 2,5 cm | 90 | 1365896 | 6376440 | 1,19 € Nouveau ! |
| 3 401 060 072 490 | 1 | 9,14 m x 2,5 cm | 90 | 1309343 | 6310049 | 1,80 € |

* Emballage d'origine - Nombre de boîtes par carton.



- Extensible
- 100 % coton

BANDE DE CRÊPE 100 % COTON

Fixation et maintien

Les bandes de crêpe en coton **MARQUE CONSEIL** sont adaptées pour la fixation, le maintien et la protection de compresses et de pansements.

Conseils d'utilisation :

- Enrouler la bande autour de la compresse ou du pansement à maintenir.
- Fixer l'extrémité de la bande à l'aide d'un sparadrapp de la gamme **MARQUE CONSEIL**.

Mise en garde :

- Dispositif à usage unique, ne pas le réutiliser.
- À appliquer uniquement sur une peau saine.
- Ne pas appliquer en tension maximale.

Disponible en 5 tailles :

| ACL 13 | Boîte de | Dimensions | EO* | Code LPPR générique | Code LPPR individuel | Tarif LPPR TTC à l'unité (1 bande) |
|-------------------|-----------|-------------|-----|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| 3 664 666 003 002 | 20 bandes | 5 cm x 4 m | 8 | 1330633 | 6375988 | 0,83 € |
| 3 664 666 003 019 | 20 bandes | 7 cm x 4 m | 8 | 1389603 | 6376901 | 1,02 € |
| 3 664 666 003 026 | 20 bandes | 10 cm x 4 m | 8 | 1371030 | 6371708 | 1,30 € |
| 3 664 666 305 403 | 10 bandes | 15 cm x 4 m | 16 | 1336340 | 6371714 | 1,85 € Nouveau ! |
| 3 664 666 305 410 | 10 bandes | 20 cm x 4 m | 8 | 1383010 | 6371720 | 2,99 € Nouveau ! |

* Emballage d'origine - Nombre de boîtes par carton soit 8 boîtes de 20 bandes.



TOUT DOUX AVEC LA PEAU DE BÉBÉ

BANDE EXTENSIBLE 100 % POLYESTER

Fixation et maintien

Les bandes extensibles **MARQUE CONSEIL** sont adaptées pour la fixation, le maintien et la protection de compresses et de pansements.

Conseils d'utilisation :

- Enrouler la bande autour de la compresse ou du pansement à maintenir.
- Fixer l'extrémité de la bande à l'aide d'un sparadrap de la gamme **MARQUE CONSEIL**.

Mise en garde :

- Dispositif à usage unique, ne pas le réutiliser.
- À appliquer uniquement sur une peau saine.
- Ne pas appliquer en tension maximale.

Disponible en 3 tailles :

| ACL 13 | Boîte de | Dimensions | EO* | Code LPPR générique | Code LPPR individuel | Tarif LPPR TTC à l'unité (1 bande) |
|-------------------|-----------|-------------|-----|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| 3 401 060 078 744 | 20 bandes | 5 cm x 4 m | 8 | 1385663 | 6375994 | 0,39 € |
| 3 401 060 078 751 | 20 bandes | 7 cm x 4 m | 8 | 1383530 | 6376083 | 0,56 € |
| 3 401 060 078 737 | 20 bandes | 10 cm x 4 m | 8 | 1332313 | 6376960 | 0,76 € |

* Emballage d'origine - Nombre de boîtes par carton soit 8 boîtes de 20 bandes.

Lire attentivement les instructions sur l'emballage ou la notice.
Dispositif Médical de classe I - Laboratoire Sylamed - Marquage CE0459 - LPPR



- Hypoallergénique
- Testé sous contrôle dermatologique

LINIMENT OLÉO-CALCAIRE À l'huile d'olive

Le liniment **MARQUE CONSEIL** est un soin à base d'huile d'olive permettant de prévenir l'apparition de rougeurs sur la peau de bébé.

Conseils d'utilisation :

- Bien agiter avant emploi.
- Appliquer à chaque change à l'aide d'un coton.
- Renouveler l'application jusqu'à l'obtention d'un coton propre.
- Ne nécessite pas de rinçage.

Mise en garde :

- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau claire.
- Formulé pour minimiser le risque de réactions allergiques.
- Ne pas laisser ce produit d'hygiène à la portée des jeunes enfants.
- A conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité et à une température inférieure à 25°C.

| ACL 13 | Conditionnement | EO* |
|-------------------|---------------------|-----|
| 5 051 089 980 870 | Bouteille de 500 ml | 12 |

* Emballage d'origine - nombre de bouteilles par carton.



- 100 % coton
- Non pelucheux
- Fabriqué en Europe



Dès 60 unités votre meuble de sol est OFFERT ! (1)

RECTANGLES DE COTON

Les rectangles de coton **MARQUE CONSEIL** sont adaptés pour les soins quotidiens de toute la famille : toilette de bébé, hygiène et démaquillage.

Composition :

- 100 % coton.

| ACL 13 | Dimensions du rectangle de coton | Sachet de | EO* |
|-------------------|----------------------------------|-------------------------|-----|
| 3 770 009 388 009 | 8 x 10 cm | 200 rectangles de coton | 10 |

* Emballage d'origine - nombre de sachets par carton.

(1) Sous réserve de stock disponible. Demandez votre meuble de sol à votre commercial ou votre centre d'appel Pharmalien.



HYGIÈNE NASALE

POUR UN NEZ BIEN INSPIRÉ



HYGIÈNE NASALE



- Contient des sels marins naturels
- Sans conservateur
- Peut-être utilisé par les enfants dès 6 mois

SPRAY NASAL ISOTONIQUE

Hygiène quotidienne

Le spray nasal isotonique **MARQUE CONSEIL** permet l'hygiène quotidienne des fosses nasales les débarrassant des impuretés (allergènes, poussières, pollens...). Microdiffusion douce et continue.

Conseils d'utilisation :

- Avant la première utilisation, presser l'embout diffuseur dans l'air.
- Introduire délicatement l'embout dans la narine.
- Ne pas forcer la pénétration pour éviter une éventuelle irritation et/ou blessure.
- Presser avec l'index l'embout diffuseur 2 à 3 secondes.
- 1 à 2 pulvérisations par narine matin et soir. Le nombre de pulvérisations peut être augmenté autant que nécessaire.

Mise en garde :

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne jamais effectuer un lavage de nez la tête penchée en arrière afin d'éviter une fausse route ou ingestion.
- Si le boîtier est endommagé, ne pas utiliser le produit en raison d'un risque de contamination.
- Ne pas utiliser lorsque la date de péremption est dépassée.
- Toute autre utilisation en dehors de l'usage prévu est formellement contre-indiquée.

| ACL 13 | Boîte de | Conditionnement | EO* |
|-------------------|----------|-----------------|-----|
| 5 051 089 980 818 | 1 | Spray de 100 ml | 24 |

* Emballage d'origine - nombre de sprays par carton

**MARQUE
CONSEIL**

AUX SENS
PROPRES !



- Contient des sels marins naturels
- Sans conservateur
- Peut-être utilisé par les enfants dès 6 mois

**MARQUE
CONSEIL**

LA
DISCRETION
ASSURÉE



INCONTINENCE

VOS PATIENTS SOUS PROTECTION RAPPROCHÉE

SPRAY NASAL HYPERTONIQUE Spécial nez bouché

Le spray nasal hypertonique **MARQUE CONSEIL** s'utilise en cas de rhume, sinusite et rhinite allergique et de façon ponctuelle. Il décongestionne les fosses nasales et facilite l'évacuation des pollens, allergènes et autres irritants.

Conseils d'utilisation :

- Avant la première utilisation, presser l'embout diffuseur dans l'air.
- Introduire délicatement l'embout dans la narine.
- Ne pas forcer la pénétration pour éviter une éventuelle irritation et/ou blessure.
- Presser avec l'index l'embout diffuseur 2 à 3 secondes.
- 1 à 2 pulvérisations par narine matin et soir.
Le nombre de pulvérisations peut être augmenté autant que nécessaire.

Mise en garde :

- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne jamais effectuer un lavage de nez la tête penchée en arrière afin d'éviter une fausse route ou ingestion.
- Si le boîtier est endommagé, ne pas utiliser le produit en raison d'un risque de contamination.
- Ne pas utiliser lorsque la date de péremption est dépassée.
- Toute autre utilisation en dehors de l'usage prévu est formellement contre-indiquée.

| ACL 13 | Boîte de | Conditionnement | EO* |
|-------------------|----------|-----------------|-----|
| 5 051 089 980 825 | 1 | Spray de 100 ml | 24 |

* Emballage d'origine - nombre de sprays par carton


INCONTINENCE LÉGÈRE



- Discrétion et confort
- Testées sous contrôle dermatologique
- Sans latex
- Sachet individuel
- Fabriqué en France



INCONTINENCE MODÉRÉE



- Discrétion et confort
- Testés sous contrôle dermatologique
- Sans latex
- Fabriqué en France



PROTECTIONS FÉMININES

Les protections féminines **MARQUE CONSEIL** sont conçues spécifiquement pour une bonne absorption des fuites urinaires légères.



Bande adhésive pour maintenir la protection.



Système **anti-odeur**.



Voile interne **extra doux** et **anti-humidité**.



Protection ultra fine et ultra absorbante.

Disponible en 3 niveaux d'absorption :

| ACL 13 | Modèle | Niveau d'absorption | Paquet de | EO* |
|-------------------|--------|---------------------|----------------|-----|
| 3 701 116 401 206 | Normal | 👉👉👉 | 12 protections | 24 |
| 3 701 116 401 213 | Extra | 👉👉👉 | 10 protections | 30 |
| 3 701 116 401 220 | Maxi | 👉👉👉 | 16 protections | 12 |

* Emballage d'origine - nombre de paquets par carton.

SOUS-VÊTEMENTS ABSORBANTS

Les sous-vêtements absorbants **MARQUE CONSEIL** sont indiqués en cas d'incontinence urinaire et/ou fécale modérée. Ils se portent comme des sous-vêtements ordinaires.



Odeurs neutralisées par les capteurs super absorbants.



Absorption rapide et totale grâce au tampon multi couches.



Indicateur d'humidité sur la face extérieure de la protection qui s'efface au contact de l'urine et indique quand la protection doit être changée.



Voile respirant pour une peau plus saine.



Ajustement parfait à la silhouette et à la taille.



Protections anti-fuites intégrales pour un maximum de sécurité.

Disponible en 2 niveaux d'absorption :

| ACL 13 | Modèle | Niveau d'absorption | Taille | Tour de taille | Paquet de | EO* |
|-------------------|--------|---------------------|--------|----------------|-----------|-----|
| 3 701 116 401 244 | Normal | 👉👉👉 | M | 70-120 cm | 14 slips | 6 |
| 3 701 116 401 268 | Normal | 👉👉👉 | L | 90-150 cm | 14 slips | 6 |
| 3 701 116 401 237 | Maxi | 👉👉👉 | S | 60-90 cm | 14 slips | 6 |
| 3 701 116 401 251 | Maxi | 👉👉👉 | M | 70-120 cm | 14 slips | 6 |
| 3 701 116 401 275 | Maxi | 👉👉👉 | L | 90-150 cm | 14 slips | 6 |
| 3 701 116 401 282 | Maxi | 👉👉👉 | XL | 120-170 cm | 14 slips | 6 |

* Emballage d'origine - nombre de paquets par carton.

INCONTINENCE FORTE



- Discrétion et confort
- Testés sous contrôle dermatologique
- Sans latex
- Fabriqué en France



CHANGES COMPLETS

Les changes complets **MARQUE CONSEIL** sont indiqués en cas d'incontinence urinaire et/ou fécale forte. Ils offrent une protection intégrale et adaptée aux personnes à mobilité réduite.



Odeurs neutralisées
par les capteurs super absorbants.



Absorption rapide
et totale grâce au tampon multi couches.



Indicateur d'humidité
sur la face extérieure de la protection qui s'efface au contact de l'urine et indique quand la protection doit être changée.



Voile respirant
pour une peau plus saine.



Maintien parfait
grâce à une ceinture élastique avant et arrière et aux 4 adhésifs repositionnables.



Protections anti-fuites
intégrales pour un maximum de sécurité.

Disponible en 2 niveaux d'absorption :

| ACL 13 | Modèle | Niveau d'absorption | Taille | Tour de taille | Paquet de | EO* |
|-------------------|--------|---------------------|--------|----------------|------------|-----|
| 3 701 116 401 138 | Normal | 👉👉👉👉 | M | 70-110 cm | 20 changes | 4 |
| 3 701 116 401 152 | Normal | 👉👉👉👉 | L | 100-160 cm | 20 changes | 4 |
| 3 701 116 401 145 | Maxi | 👉👉👉👉 | M | 70-110 cm | 20 changes | 4 |
| 3 701 116 401 169 | Maxi | 👉👉👉👉 | L | 100-160 cm | 20 changes | 4 |
| 3 701 116 401 176 | Maxi | 👉👉👉👉 | XL | 140-175 cm | 20 changes | 3 |

* Emballage d'origine - nombre de paquets par carton.

INCONTINENCE



- Confort et douceur
- Testées sous contrôle dermatologique
- Sans latex
- Fabriqué en France



ALÈSES

Protections pour literie

Les alèses **MARQUE CONSEIL** protègent la literie et les fauteuils des fuites accidentelles.



Voile protecteur
ultra doux.



Voile externe
non traversable.



Coussin
absorbant.

Disponible en 2 niveaux d'absorption :

| ACL 13 | Modèle | Taille | Paquet de | EO* |
|-------------------|--------|------------|-----------|-----|
| 3 701 116 401 183 | Normal | 60 x 90 cm | 30 alèses | 4 |
| 3 701 116 401 190 | Maxi | 60 x 90 cm | 30 alèses | 4 |

* Emballage d'origine - nombre de paquets par carton.



TESTS FÉMININS

POUR TOUTES CELLES QUI SONT IMPATIENTES DE SAVOIR !



TESTS FÉMININS



- Utilisable dès 4 jours avant la fin du cycle
- Résultat en 3 minutes

TEST DE GROSSESSE PRÉCOCE

Dès 4 jours avant la fin du cycle

Le test de grossesse précoce **MARQUE CONSEIL** est utile pour les femmes qui souhaitent savoir si elles sont enceintes. Il permet de détecter l'hormone de grossesse β HCG dans l'urine dès les stades précoces de la grossesse.

Spécifications :

- Test de grossesse à utiliser soi-même pour la détection de β HCG dans l'urine.
- Sensibilité : à partir de 10mUI de β HCG/ml d'urine.
- Conservation : stocker dans un endroit sec (4 à 30 °C). Le test doit être réalisé dans l'heure suivant l'ouverture du sachet.
- Composants actifs : anticorps monoclonal anti-hCG.

Facile à utiliser :

- ① Maintenir la mèche sous le jet d'urine pendant 10 à 15 secondes.
- ② Le résultat apparaît dans les 3 minutes.

Contenu :

- 1 test de grossesse précoce.
- 1 mode d'emploi.

| ACL 13 | Boîte de | Dimensions de la boîte | EO* |
|-------------------|----------|------------------------|-----|
| 4 260 058 867 925 | 1 | 6 x 1,1 x 20,8 cm | 5 |

* Emballage d'origine - nombre de boîtes par carton



- Utilisable dès le premier jour de retard des règles
- Résultat en 3 minutes

TEST DE GROSSESSE

Dès le 1^{er} jour de retard des règles

Le test de grossesse **MARQUE CONSEIL** est utile pour les femmes qui souhaitent savoir si elles sont enceintes. Il permet de détecter l'hormone de grossesse β HCG dans l'urine dès les premiers stades de la grossesse.

Spécifications :

- Test de grossesse à utiliser soi-même pour la détection de β HCG dans l'urine.
- Sensibilité : à partir de 25mUI de β HCG/ml d'urine.
- Conservation : stocker dans un endroit sec (4 à 30 °C). Le test doit être réalisé dans l'heure suivant l'ouverture du sachet.
- Composants actifs : anticorps monoclonal anti-hCG.

Facile à utiliser :

- ① Maintenir la mèche sous le jet d'urine pendant 10 à 15 secondes.
- ② Le résultat apparaît dans les 3 minutes.

Contenu :

- 1 test de grossesse.
- 1 mode d'emploi.

| ACL 13 | Boîte de | Dimensions de la boîte | EO* |
|-------------------|----------|------------------------|-----|
| 3 401 060 177 249 | 1 | 6 x 1,1 x 20,8 cm | 7 |

* Emballage d'origine - Nombre de boîtes par carton.



- Indique les 2 jours les plus fertiles du cycle
- Résultat en 3 minutes

TEST D'OVULATION

Indique les 2 jours les plus fertiles du cycle

Le test d'ovulation **MARQUE CONSEIL** est utile pour les femmes ayant un projet de grossesse. Il aide à déterminer les 2 jours les plus fertiles du cycle par dosage de l'hormone lutéinisante (LH).

Spécifications :

- Test d'ovulation à utiliser soi-même pour la détection de LH dans l'urine.
- Sensibilité : à partir de 25mUI de LH/ml d'urine.
- Conservation : stocker dans un endroit sec (4 à 30 °C). Le test doit être réalisé dans l'heure suivant l'ouverture du sachet.
- Composants actifs : anticorps monoclonal anti-LH.

Facile à utiliser :

- ① Maintenir la mèche sous le jet d'urine pendant 10 à 15 secondes.
- ② Le résultat apparaît dans les 3 minutes.

Contenu :

- 10 tests d'ovulation.
- 1 mode d'emploi.

| ACL 13 | Boîte de | Dimensions de la boîte | EO* |
|-------------------|----------|------------------------|-----|
| 3 401 060 177 232 | 10 | 11,5 x 3,3 x 19,4 cm | 3 |

* Emballage d'origine - Nombre de boîtes par carton.



APPAREILS DE MESURE

TEMPÉRATURE ET TENSION SOUS CONTRÔLE



- Facile à utiliser
- Fonctionnement automatique
- Grand écran de contrôle
- Indicateur d'arythmie cardiaque
- Garantie 2 ans
- 1 à 4 utilisateurs

TENSIO MÈTRE BRASSARD

Automatique

Le tensiomètre brassard **MARQUE CONSEIL** vous permet de mesurer simultanément :

- La tension systolique (phase de contraction du cœur)
- La tension diastolique (phase de relâchement du cœur)
- Le pouls

Fonctionnalités :

- Affichage sur écran LCD (pression artérielle, pouls, date et heure)
- Méthode de mesure : méthode oscillométrique.
- Taille de la mémoire : - 4 utilisateurs avec 30 mesures chacun.
- Plage de mesure :
 - Pression du brassard : 0-300 mmHg.
 - Systolique : 60-260 mmHg.
 - Diastolique : 40-199 mmHg.
 - Pouls : 40-180 battements/minute.
- Précision de la mesure : pression : ± 3 mmHg, pouls : ± 5 %.
- Brassard adapté aux tours de bras de 22 à 30 cm, avec velcro large permettant d'atteindre 39 cm de circonférence.
- Affichage de la moyenne des 3 dernières mesures.

Contenu :

- 1 tensiomètre.
- 1 brassard avec bande auto-agrippante.
- 4 piles alcalines LR06 / AA 1,5V.
- 1 trousse de rangement.
- 1 mode d'emploi.

| ACL 13 | Boîte de | Dimensions de la boîte | Poids du tensiomètre | EO* |
|-------------------|----------|------------------------|----------------------|-----|
| 3 700 445 501 618 | 1 | 12 x 8,3 x 17,8 cm | 211 g | 10 |

* Emballage d'origine - Nombre de boîtes par carton.



- Facile à utiliser
- Fonctionnement automatique
- Grand écran de lecture
- Indicateur d'arythmie cardiaque
- Garantie 2 ans



- Pratique et simple d'utilisation
- Signal sonore de fin de mesure
- Écran rétroéclairé en 3 couleurs
- Résultat en 1 seconde
- Affichage de la dernière température
- Garantie 2 ans

TENSIOMÈTRE POIGNET Automatique

Le tensiomètre poignet **MARQUE CONSEIL** vous permet de mesurer simultanément :

- La tension systolique (phase de contraction du cœur)
- La tension diastolique (phase de relâchement du cœur)
- Le pouls

Fonctionnalités :

- Affichage sur écran LCD (pression artérielle, pouls, date et heure).
- Méthode de mesure : oscillométrique.
- Taille de la mémoire : - 60 mesures horodatées.
- Plage de mesure : - Pression du brassard : 0-300 mmHg.
- Systolique : 60-260 mmHg.
- Pouls : 40-180 battements/minute.
- Précision de la mesure : pression : ± 3 mmHg, pouls : $\pm 5\%$.
- Brassard adapté pour les tours de poignet de 14 à 19,5 cm.

Contenu :

- 1 tensiomètre.
- 1 brassard poignet avec bande auto-agrippante.
- 2 piles alcalines 1,5V AAA.
- 1 boîte de rangement.
- 1 mode d'emploi.

| ACL 13 | Boîte de | Dimensions de la boîte | Poids du tensiomètre | EO* |
|-------------------|----------|------------------------|----------------------|-----|
| 3 401 060 177 201 | 1 | 9 x 9,5 x 9,5 cm | 115 g | 10 |

* Emballage d'origine - Nombre de boîtes par carton.

THERMOMÈTRE MULTIFONCTION Auriculaire et frontal

Le thermomètre multifonction **MARQUE CONSEIL** est adapté à toute la famille. Il permet de déterminer la température du corps à partir d'une mesure frontale et auriculaire ou de tout objet en sélectionnant le mode approprié.

Fonctionnalités :

- Horloge.
- Échelle des températures :
- Corps : 32,0°C – 42,9°C (précision $\pm 0,2^\circ\text{C}$).
- Objet : 0°C – 100°C (précision $\pm 0,5^\circ\text{C}$).
- Grand écran rétroéclairé en 3 couleurs :
- Vert : température située entre 32 et 37,4°C.
- Orange : température située entre 37,5 et 37,9°C.
- Rouge : température située entre 38 et 42,9°C.

2 modes d'utilisation :

- Mode humain : prise de température auriculaire et frontale.
- Mode objet : prise de température ambiante d'une pièce, d'un biberon, du bain.

Contenu :

- 1 thermomètre.
- 1 pile bouton CR2032 - 3V.
- 1 mode d'emploi.

| ACL 13 | Boîte de | Dimensions de la boîte | Poids du thermomètre | EO* |
|-------------------|----------|------------------------|----------------------|-----|
| 3 401 060 177 225 | 1 | 15 x 11,7 x 4,8 cm | 56 g | 10 |

* Emballage d'origine - Nombre de boîtes par carton.



- Alarme sonore de fièvre ajustable
- Écran rétroéclairé 3 couleurs
- Garantie 2 ans

THERMOMÈTRE SANS CONTACT

Frontal

Le thermomètre sans contact **MARQUE CONSEIL** est adapté à toute la famille. Il permet de déterminer la température du corps à partir d'une mesure frontale ou de tout objet en sélectionnant le mode approprié.

Fonctionnalités :

- Prise de mesure par infrarouges en moins d'1 seconde à une distance comprise entre 2 et 5 cm du milieu du front.
- Échelle des températures :
 - Corps : 32,0°C - 42,0°C.
 - Objet : 0°C - 110°C.
- Précision :
 - ±0,1°C entre 35,0°C et 41,0°C.
 - ±0,2°C en dehors de cette plage à température ambiante.
- Écran rétroéclairé 3 couleurs : vert, orange, rouge.

2 modes d'utilisation :

- Mode humain : prise de température frontale.
- Mode objet : prise de température ambiante d'une pièce, d'un biberon, du bain.

Contenu :

- 1 thermomètre infrarouge sans contact.
- 2 piles alcalines 1,5V LR6 type AA.
- 1 mode d'emploi.

| ACL 13 | Boîte de | Dimensions de la boîte | Poids du thermomètre | EO* |
|-------------------|----------|------------------------|----------------------|-----|
| 3 401 060 177 218 | 1 | 18,7 x 12,4 x 5,4 cm | 108 g | 10 |

* Emballage d'origine - Nombre de boîtes par carton.



Disponible en présentoir de 15 thermomètres

- Résultat en 10 secondes
- Embout souple et étanche
- Signal sonore de fin de mesure
- Alarme sonore de fièvre
- Affichage de la dernière température
- Garantie 2 ans

THERMOMÈTRE DIGITAL

Avec embout flexible

Le thermomètre digital avec embout flexible **MARQUE CONSEIL** permet de prendre rapidement et précisément la température. Adapté à toute la famille, il peut être utilisé pour des prises de mesure buccales, rectales ou axillaires.

Fonctionnalités :

- Echelle des températures : Corps : 32,0°C – 43,0°C.
- Précision : ± 0,1°C.
- Arrêt automatique après 5 min de non utilisation.
- Écran : 10x20 mm.
- Indicateur de batterie faible.

Contenu :

- 1 thermomètre.
- 1 pile LR41 alcaline.
- 1 mode d'emploi.

| ACL | Boîte de | Dimensions de la boîte | Poids du thermomètre | EO* |
|-------------------|----------|------------------------|----------------------|-----|
| 3 700 445 501 939 | 1 | 14 x 1,6 x 2,5 cm | 14 g | 15 |

* Emballage d'origine - nombre de thermomètres par carton



PREMIERS SOINS

LE RÉCONFORT DES PETITS BOBOS

PREMIERS SOINS



- Protection jusqu'à 8 heures
- Protège la peau contre les piqûres des moustiques
- Efficace contre le moustique commun, moustique tigre et A. aegypti

RÉPULSIF MOUSTIQUES

Adultes et Enfants

Le répulsif moustiques **MARQUE CONSEIL** à l'icaridine permet une haute protection jusqu'à 8 heures contre les piqûres de moustiques : moustiques communs (jusqu'à 8h), moustiques tigre (jusqu'à 4h) et moustiques Aedes aegypti (jusqu'à 5h).

Conseils d'utilisation :

- Appliquer et étendre uniformément sur les zones de la peau à protéger (5 pulvérisations par zone).
- Ne pas vaporiser directement sur le visage, appliquer avec les mains, sans entrer en contact avec les yeux et la bouche.
- Se laver correctement les mains après l'application du produit.
- Une fois passé le temps de protection, se laver la zone du corps où le produit a été appliqué.
- Ne pas appliquer sur les mains des enfants.
- L'application fréquente et répétée n'est pas nécessaire.
- Ne pas utiliser chez les enfants de moins de trois ans. Utiliser avec prudence chez les enfants de moins de 6 ans. Chez les enfants, appliquez seulement une fois par jour.
- Ces instructions doivent être suivies. Toutefois, dans les zones sujettes à la transmission des maladies par des moustiques et quand les conditions extrêmes le justifient, les mesures de prévention communiquées par des autorités sanitaires seront suivies.

Mise en garde :

- Provoque une sévère irritation des yeux.
- Liquide et vapeurs inflammables.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation.
- Ne pas fumer. Ne pas ingérer. Ne pas inhaler.
- Éviter le contact avec les yeux, les muqueuses, les zones sensibles de la peau et la peau lésée.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
- Ne pas utiliser chez les personnes sensibles à ses composants.

| ACL 13 | Conditionnement | EO* |
|-------------------|-----------------|-----|
| 8 413 224 005 928 | Spray de 100 ml | 12 |

*Emballage d'origine – nombre de sprays



- Malléables
- Souples

BOUCHONS D'OREILLES

En mousse

Les bouchons d'oreilles **MARQUE CONSEIL** en mousse de polyuréthane protègent des nuisances sonores.

Conseils d'utilisation :

- S'assurer que les mains sont propres, avant utilisation. Rouler et comprimer légèrement le bouchon entre les doigts afin de lui faire prendre une forme cylindrique.
- Tirer légèrement le pavillon de l'oreille vers le haut pour en faciliter l'insertion.
- Introduire le bouchon comprimé dans l'oreille en exerçant une légère pression. Attendre quelques secondes jusqu'à ce que le bouchon prenne forme dans le canal auditif.

Mise en garde :

- En cas de problème d'audition, s'adresser à un médecin.
- Ne pas utiliser les bouchons de protection s'ils sont sales ou abîmés.
- Ne pas trop enfoncer.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Tout non respect des conditions d'utilisation peut entraîner une perte d'efficacité des bouchons de protection.

| ACL 13 | Boîte de | Dimensions bouchons | EO* |
|-------------------|----------|---------------------|-----|
| 8 017 990 166 458 | 8 | Ø 5-12 mm | 12 |

* Emballage d'origine - nombre de boîtes par carton.



- Waterproof
- Hypoallergéniques
- Invisibles

PANSEMENTS AMPOULES

Hypoallergéniques

Les pansements hydrocolloïdes **MARQUE CONSEIL** sont recommandés pour la protection des ampoules et des égratignures formées à la suite de frictions ou de brûlures superficielles. Ils sont hypoallergéniques, soulagent la douleur liée à la friction et aident à la cicatrisation.

Conseils d'utilisation :

- Nettoyer et sécher la peau avant d'appliquer le pansement. Désinfecter si nécessaire.
- Retirer le papier protecteur blanc du dessous. Appliquer le pansement sur l'ampoule, et s'assurer que la partie hydrocolloïde est bien centrée sur la plaie.
- Retirer la languette de protection et terminer la pose du pansement, en l'appliquant fermement et en s'assurant que les bords sont bien aplatis. Attendre quelques secondes pour assurer une parfaite adhérence à la peau.
- Changer le pansement lorsqu'il se décolle de lui-même.

Mise en garde :

- Pour usage externe uniquement.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Lire attentivement le mode d'emploi.
- Arrêter le traitement en cas d'effets secondaires ou d'hypersensibilité au produit.
- Un emballage endommagé pourrait compromettre le fonctionnement et la sécurité du produit.

| ACL 13 | Boîte de | Dimensions pansements | EO* |
|-------------------|----------|-----------------------|-----|
| 8 017 990 166 465 | 5 | 44 x 69 mm | 12 |

* Emballage d'origine - nombre de boîtes par carton.



- Testés sous contrôle dermatologique
- Invisibles
- Hypoallergéniques

PATCHS BOUTONS DE FIÈVRE

Hypoallergéniques

Les patchs de polyuréthane **MARQUE CONSEIL** protègent les boutons de fièvre de l'environnement externe, réduisant ainsi les risques de contagion. Les patchs sont hypoallergéniques et imbibés d'un antiseptique, l'huile d'arbre à thé.

Conseils d'utilisation :

- Se laver les mains avant d'appliquer le patch. S'assurer que la peau est sèche afin que le patch adhère bien. Ouvrir l'emballage protecteur.
- Retirer le patch de son support en soulevant la spatule.
- Placer la moitié du patch sur la zone affectée. Retirer la spatule et terminer la pose du patch en l'appliquant fermement.
- Retirer le film protecteur bleu. Changer le patch lorsqu'il se décolle de lui-même. La durée d'action du patch est de 12 heures.

Mise en garde :

- Produit à usage unique.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 12 ans.
- Après avoir extrait le patch de son emballage, l'appliquer sur la zone affectée en prenant soin de ne pas la toucher avec les doigts pour éviter la contagion d'autres parties du corps ou d'autres personnes.

| ACL 13 | Boîte de | Dimensions patchs | EO* |
|-------------------|----------|-------------------|-----|
| 8 017 990 080 280 | 15 | Ø 14 mm | 12 |

* Emballage d'origine - nombre de boîtes par carton.



PANSEMENTS

Les pansements **MARQUE CONSEIL** sont conçus pour recouvrir et protéger les plaies superficielles.

Conseils d'utilisation :

- Nettoyer, désinfecter, rincer et sécher la plaie.
- Retirer les ailettes de protection du pansement.
- Appliquer le pansement sur la plaie en lissant les bords.
- Changer le pansement au moins une fois par jour.

Mise en garde :

- En cas d'irritation de la peau, enlever le pansement et ne plus le réutiliser. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
- A conserver dans un endroit frais et sec.

| ACL 13 | Désignation produit | Boîte de | Dimensions pansements | EO* |
|-------------------|--------------------------|----------|---|-----|
| 8 712 175 934 500 | Pansements multi-formats | 30 | 6x : 19 x 72 mm 8x : 19 x 63 mm 3x : 25 x 72 mm 8x : 9 x 38 mm 5x : Ø 25 mm | 48 |
| 8 712 175 934 517 | Bandes à découper | 10 | 10 x 6 cm | 48 |
| 8 712 175 934 531 | Pansements waterproof | 20 | 8x : 38 x 72 mm 12x : 19 x 72 mm | 48 |
| 8 712 175 934 524 | Pansements enfants | 30 | 6x : 38 x 72 mm 12x : 19 x 72 mm 12x : 19 x 38 mm | 48 |

* Emballage d'origine - nombre de boîtes par carton



EAU OXYGÉNÉE

Stabilisée à 10 volumes

L'eau oxygénée **MARQUE CONSEIL** est adaptée pour le nettoyage et l'hygiène de la peau saine.

Conseils d'utilisation :

- Imprégner une compresse avec 3 ml de produit.
- Appliquer sur la peau saine et propre pendant 1 minute.
- Laisser sécher à l'air libre.

Mise en garde :

- Contient du peroxyde d'hydrogène.
- Ne pas avaler.
- Ne pas utiliser chez les personnes sensibles à ses composants, ni sur les zones étendues de la peau, ni pendant une période prolongée.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Utiliser avec prudence chez les enfants de moins de 3 ans.
- Tenir à l'écart des matériaux combustibles.
- Éviter le contact avec les yeux.
- Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec les yeux.
- Tenir hors de portée des enfants et loin des aliments et boissons.
- En cas d'ingestion ou d'intoxication, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

| ACL 13 | Conditionnement | EO* |
|-------------------|------------------|-----|
| 8 413 224 000 046 | Flacon de 250 ml | 12 |

* Emballage d'origine - nombre de flacons par carton.



ALCOOL MODIFIÉ

70 % volume

L'alcool modifié à 70 % **MARQUE CONSEIL** permet la désinfection simple de la peau saine et assure une parfaite hygiène cutanée.

Conseils d'utilisation :

- Imprégner une compresse avec 3 ml de produit et nettoyer la zone concernée.
- Appliquer sur une peau saine et propre.
- Laisser sécher à l'air libre.
- Utiliser avec prudence chez les enfants de moins de 2 ans.

Mise en garde :

- Liquide et vapeur très inflammables.
- Provoque une sévère irritation des yeux.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Ne pas ingérer.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.
- Éviter le contact avec les yeux, les muqueuses, les zones sensibles de la peau et la peau lésée.
- En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin.
- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation.

| ACL 13 | Conditionnement | EO* |
|-------------------|------------------|-----|
| 8 413 224 000 039 | Flacon de 250 ml | 12 |

* Emballage d'origine - nombre de flacons par carton.



AVEC VOUS, POUR VOUS,
LA QUALITÉ AU BON PRIX !



- GAMME BLANCHE
- HYGIÈNE
- HYGIÈNE NASALE
- INCONTINENCE
- TESTS FÉMININS
- APPAREILS DE MESURE
- PREMIERS SOINS



Produits de qualité



Marges compétitives



Souplesse d'approvisionnement



Pour commander

- Rendez-vous sur Link ou Pharma-ML
- Contactez votre commercial



serviceconsommateurs@marqueconseil.fr

Gamme Blanche: DM de classe I, classe I stériles et classe IIa stériles inscrits sur la LPPR - Laboratoire Sylamed - CE0459; Pansements chirurgicaux: DM de classe I stériles inscrits sur la LPPR - Laboratoire Euromedis - CE0459
Gants d'examen: DM de classe I - AMPri - CE; Tests féminins: DM DIV - LaVita GmbH - CE0537; Tensiomètres: DM de classe IIa - Mandataire: IHealth Labs Europe SAS - CE0197
Thermomètres: DM de classe IIa - Mandataire: Mednet GmbH - CE2460 et CE 0434, Shanghai International Holding Corps. GmbH - CE0197; Incontinence: DM de classe I - Actly Medical Disposable - CE
Pansements: DM de classe I - Laboratoire BEVARPLAST - CE; Patchs boutons de fièvre et pansements ampoules: DM de classe IIa - Eurosirel - CE0051; Sprays nasaux: DM de classe IIa - Laboratoire ODOST - CE0459
Pour plus d'informations, consultez les instructions sur l'emballage ou sur la notice.

OCP Répartition - 2, rue Gallien 93587 Saint-Ouen cedex
Société par Actions Simplifiée au capital de 29.442.000 € - 388 698 201 RCS Bobigny - Numéro de TVA intra-communautaire FR94 388 698 201 - code NAF 4646Z

